


STOPY FUNDAMENTOWE

St1, St2

skala 1:20


Stopa St1

szt.5, 1:20



Stopa St2

szt.4, 1:20



BETON C16/20 (B20)
STAL A-IIIN (RB500W)
STAL A-0 (St-0)
OTULINA 5cm
CHUDY BETON C8/10 gr.10cm

UWAGI:

1. POZIOM ODNIESIENIA $\pm 0,00=496,0m$ n.p.m.
2. POZIOM POSADOWNIA: $-1,50m$
3. GRUBOŚĆ OTULINY $C_{nom}=5cm$.
4. ZBROJENIE PODŁUŻNE ŁAW FUNDAMENTOWYCH. NALEŻY UKŁADAĆ TAK, ABY W KAŻDYM PRZESZCIEKU POSIADAŁO PEŁNĄ NOŚNOŚĆ.
5. FUNDAMENTY POD KOMINY WYKONAĆ JAKO BETONOWE.
6. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
7. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
8. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWALANYCH NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU.



KONSTRUKTOR
biuro projektowe • mgr inż. Łukasz Orlef

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU INFORMACJI UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEJ
W POLAŃCZYKU

INWESTOR

GMINA SOLINA
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK

ADRES

GM. SOLINA, POLAŃCZYK DZ. NR 590
J.EWID.: 182105_2 SOLINA OBRĘB: 0011 POLAŃCZYK

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Łukasz Orlef

upr. nr

PDK/0240/POOK/11

podpis

TYTUŁ

STOPY FUNDAMENTOWE St1, St2

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Andrzej Palonek

upr. nr

338/2002

podpis

FAZA

PB

DATA

09.2015r.

SKALA

1:20

NR ARK.

K-07